



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 16] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 8, 1984/माघ 19, 1905  
No. 16] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 8, 1984/MAGHA 19, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 1984

मार्केजिनिक सूचना सं० 1-ई०टी०सी० (पी० एन०)/84

विषय:—नारियल जटा एवं नारियल जटा उत्पाद के लिए न्यूनतम  
मूल्य

मिमिल संख्या 18/2/79-ई०-1 :—उपरोक्त विषय पर मार्केजिनिक  
सूचना संख्या 57-ई०टी०सी० (पी० एन०)/83 दिनांक 30-1-1983  
में यथा अधिसूचित आयात और निर्यात नीति, 1983-84 (खिला-2)  
में प्रकाशित अनुबन्ध-5 की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. नारियल जटा की चटाईयों, चटाई बनाने के सामान तथा नारियल  
जटा के कारलीनों की न्यूनतम कीमत में संशोधन संलग्न सूची के अनुसार  
करने का निश्चय किया गया है।

प्रकाश चन्द जैन, प्रमुख नियंत्रक आयात-निर्यात

नारियल जटा के उत्पादों का न्यूनतम मूल्य

क. नारियल जटा की चटाईयां

कोड नं०	प्रतिवर्ग फुट वजन	प्रति वर्ग फुट जहाज पर्यन्त निः शुल्क मूल्य	
1	2	3	4
1. गड चटाईयां			
बी० आर०—1	14 औंस	3.47	3.61
बी० आर०—2	16 „	3.67	3.82
बी० आर०—3	16 „	3.97	4.13
बी० आर०—4	18 „	4.47	4.65
बी० आर०—5	18 „	4.17	4.34

1	2	3	4	1	2	3	4
बी० आर०—6	20 ओस	4.36	4.53	स्पे०आरआई—11	28 ओस	9.99	10.39
बी० आर०—7	18 "	4.17	4.34	स्पे०आरआई—12	26 "	7.30	7.59
बी० आर०—8	20 "	4.36	4.53	3. बिस्ट मैट्स			
बी० आर०—9	22 "	4.86	5.05	बी बी—1	22 "	3.54	3.68
बी० आर०—10	24 "	5.26	5.47	बी बी—1	26 "	4.49	4.67
बी० आर०—11	20 "	4.57	4.75	ए बी—1	28 "	5.23	5.44
बी० आर०—12	22 "	4.76	4.95	स्पे० बी—1	28 "	8.49	8.83
टी० आर०—1	24 "	5.52	5.74	स्पे०बी—2	28 "	12.77	13.28
बी० आर०—1	24 "	5.52	5.74	4. इन्लेड बिट मैट्स			
बी० आर०—2	24 "	5.52	5.74	एबी—1	30 "	8.18	8.51
बी० आर०—3	24 "	5.62	5.84	5. क्रील मैट्स			
बी० आर०—4	26 "	5.89	6.13	बी सी—1	16 "	3.97	4.13
बी० आर०—5	28 "	6.17	6.42	बी सी—2	18 "	4.47	4.65
बी० आर०—6	30 "	6.55	6.81	बी० सी—3	20 "	4.86	5.05
स्पे०आर०—1	17 "	3.87	4.02	बी सी—4	20 "	6.25	6.50
स्पे०आर०—4	22 "	5.37	5.58	बी सी—5	22 "	6.16	6.41
स्पे०आर०—5	26 "	5.70	5.93	बी सी—1	18 "	4.93	5.13
स्पे०आर०—7	26 "	8.31	8.64	बी सी—2	20 "	5.30	5.51
स्पे०आर०—8	28 "	7.38	7.68	बी सी—3	22 "	5.65	5.88
स्पे०आर०—9	32 "	9.81	10.20	बी सी—4	18 "	6.01	6.25
स्पे०आर०—11	28 "	7.30	7.59	बी सी—5	20 "	6.46	6.72
स्पे०आर०—12	32 "	11.96	12.44	बी सी—6	17 "	7.53	7.83
स्पे०आर०—15	24 "	5.49	5.71	बी सी—8	14.05 "	7.39	7.69
स्पे०आर०—16	22 "	5.00	5.20	बी० सी० 9	16 "	7.27	7.56
स्पे०आर०—17	28 "	5.90	6.14	स्पे०सी—1	14 "	6.00	6.24
स्पे०आर०—18	24 "	7.19	7.48	स्पे०सी—2	16 "	6.18	6.43
2. इन्लेड रोड मैट्स				स्पे० सी०—3	20 "	6.63	6.90
बी० आर०—1	18 "	6.37	6.62	स्पे०सी—4	20 "	7.00	7.28
बी० आर०—2	20 "	6.68	6.95	स्पे०सी—5	18 "	7.89	8.21
बी० आर०—3	20 "	6.68	6.95	स्पे०सी—7	18 "	7.77	8.02
बी० आर०—4	22 "	7.08	7.36	स्पे० सी—8	18 "	9.06	9.42
बी० आर०—5	24 "	7.38	7.68	स्पे० सी—9	17 "	6.79	7.06
बी आर आई बार्ड—1	21 "	6.49	6.75	स्पे०सी—10	27 "	8.61	8.95
बी आर आई बार्ड—2				स्पे०सी—12	20 "	6.10	6.34
क्लिपड	18 "	6.16	6.41	स्पे०सी—13	12 "	6.63	6.90
बी आर आई बार्ड—2				स्पे०सी—14	17 "	12.29	12.78
अनक्लिपड	18 "	5.67	5.90	स्पे०सी—15	15 "	7.43	7.73
बी आर—1	26 "	7.89	8.21	स्पे०सी—16	3965 ग्राम/एम <sup>2</sup>	53.81	55.96
बी आर—2	30 "	8.36	8.69	(स्केवेयर टाइल्स और अनशियर्ड बुश के साथ)			
स्पे०आर०आई—1	20 "	6.97	7.25	6. फाइबर मैट्स			
स्पे०आर०आई—4	22 "	8.16	8.49	एफ एम—1	26 ओस	8.31	8.64
स्पे०आर०आई—8	28 "	12.60	13.10	एफ एम—2	26 "	9.23	9.60
स्पे०आर०आई—9	24 "	7.99	8.31	एफ एम—2	28 "	9.72	10.11
स्पे०आर०आई—10	24 "	9.13	9.50				

1	2	3	4	1	2	3	4
एफ एम—2	30 मीस	10.14	10.55	एस आर-5	19 मीस	6.43	6.69
एफ एम—2	32 „	1.65	11.08	एस बी-1	12 „	4.38	4.46
एफ एम—3	26 „	9.62	10.00	एस बी-2	14 „	4.92	5.12
एफ एम—3	28 „	10.04	10.44	एस बी-3	16 „	5.34	5.55
एफ एम—3	30 „	10.44	10.86	एस बी-4	18 „	5.54	5.76
एफ एम—3	32 „	10.94	11.38	एस बी-1	11 „	3.83	3.98
स्पे० एफ-1	32 „	18.14	18.87	एस बी-2	13 „	4.13	4.30
स्पे० एफ-2	19 „	11.47	11.93	एस बी-3	15 „	4.53	4.71
स्पे० एफ-3	34 „	20.37	21.18	स्पे० एस-1	20 „	6.71	7.01
7. कोरीडोर मंडल				स्पे० एस-2	24 „	7.39	7.69
ए सी-1	15 „	4.70	4.89	स्पे० एस-3	26 „	7.06	7.34
ए सी-2	14 „	4.38	4.56	स्पे० एस-4	22 „	7.64	7.95
ए सी-3	12 „	4.04	4.20	स्पे० एस-5	24 „	8.57	8.91
भार सी-1	14 „	4.04	4.20	स्पे० एस-6	22 „	7.29	7.59
भार सी-2	13 „	3.83	3.98	स्पे० एस-7	3 कि० ग्रा०/एम <sup>2</sup>	53.32	55.45
भार सी-3	11 „	3.49	3.63	स्पे० एस-8	5.40 कि० ग्रा०/एम <sup>2</sup>	117.72	122.43
एन सी-1	14 „	4.04	4.20	एफबीआरए-1	1.9	34.24	35.61
डब्ल्यू सी-1	14 „	4.04	4.20	10. लूप मंडल			
डब्ल्यू सी-2	12 „	3.49	3.63	भार एल-1	14 मीस	4.49	4.67
डब्ल्यू सी-3	10 „	2.84	2.95	भार एल-2	12 „	4.02	4.18
टी सी-1	12 „	2.95	3.07	भार एल-3	12 „	4.09	4.25
स्पे० सी डी-1	12 „	4.70	4.89	भार एल-4	10 „	3.87	4.02
स्पे० सी डी-2	11 „	4.15	4.32	बी एल-1	12 „	4.40	4.58
स्पे० सी डी-3	13 „	3.49	3.63	स्पे० एल-2	4.88 कि० ग्रा०/एम <sup>2</sup>	4.79	4.98
स्पे० सी डी-4	19 „	6.44	6.70	स्पे० एस-4	3.05 „	3.83	3.98
स्पे० सी डी-5	12 „	4.04	4.20	स्पे० एस-5	5.49 „	4.52	4.70
स्पे० सी डी-6	10.5 „	2.74	2.85	स्पे० एल-6	3.965 „	3.93	4.09
स्पे० सी डी-7	18 „	3.71	3.86	11. सिम्प्लिफा मंडल			
स्पे० सी डी-8	14 „	3.49	3.63	बीबीजी-1 कार्डेज के साथ	38 से 42 मीस तक	12.05	12.53
स्पे० सी डी-9	5.49 कि० ग्रा०/एम <sup>2</sup>	6.72	6.99	कार्डेज के बिना	—वही—	11.62	12.08
8. कॉम्प्री कारीडोर मंडल				बीबीजी-1 कार्डेज के साथ	34 से 38 मीस तक	9.87	10.26
एफएसव्यू-1	10.75 कि० ग्रा०/एम <sup>2</sup>	6.16	6.41	कार्डेज के बिना	—वही—	9.56	9.94
9. सिमेट मंडल				क्रम सं०    किसम कोड सं०    बजन मीस/वर्गफुट    जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य प्रति वर्ग फुट			
एस ए-1	12 मीस	4.71	4.90	रु. 20,000 से अधिक के आदेशों के लिए रु. 20,000 और इससे कम के आदेश के लिए			
एस ए-2	14 „	5.46	5.68				
एस ए-3	16 „	6.32	6.57				
एस ए-4	18 „	6.85	7.12				
एस ए-5	20 „	7.18	7.47				
एस आर-1	11 „	4.71	4.90				
एस आर-2	13 „	5.04	5.24				
एस आर-3	15 „	5.78	6.01				
एस आर-4	17 „	6.11	6.35				
12. लवर्स नॉट (रोप मंड)				1. एल के ए घोषल सादा    18    5.65    5.88			

1	2	3	4
2. एल के ए भावलांग सादा 20		6.22	6.47
3. एल के आर भोवत " 16		4.61	4.79
4. एल के आर भावलांग 18		5.11	5.31
5 एस केवी	10.25 कि० ग्र०/एम <sup>2</sup>	85.23/ एम <sup>2</sup>	88.64/ एम <sup>2</sup>
<b>13. रबड़बैक टफ्टिड बुश मंडल</b>			
आरबीटी एम	23 औंस	6.53	6.78
<b>14. पेस्टिड ब्रेड मेट</b>			
आर एम पी बी	15 "	4.28	4.45
<b>15. रबड़बैक रोप मंड</b>			
आरबीएमआर	22 "	5.78	6.01
<b>16. भंश मंडल</b>			
1. एमबीए सादा	12 "	4.17	4.34
2. एम आर ए "	12 "	4.31	4.48
3. एम बीबी "	10 "	3.48	3.62
<b>17. क्वायर ब्रेड</b>			
1. एनजेंगो 9 प्लाई	18.65 एम/कि०- ग्र०	10.22	10.63
2. एनजेंगो "	13.00 "	10.38	10.80
3. वाईकॉम "	13.90 "	8.93	9.29

## परिशिष्ट 2

नारियल जटा की चटाइयों के लिए अतिरिक्त मूल्य

## 1. डिजाइन/रंग

## (क) बीच राइ और "कील" चटाइयां

1. स्टेसिल्ड	0.35 रु० प्रति वर्ग फुट
2. स्टेसिल्ड और बेविल्ड या पक्के रंग वाली	0.60 "
3. पूर्व रंजित चित्तीदार जैस्य द्विरंगी	0.95 "

## (ख) वाइकोम राइ और कील चटाइयां

1. स्टेसिल्ड	0.50 "
2. स्टेसिल्ड और बेविल्ड या पक्के रंग वाली	0.90 "
3. पूर्व रंजित चित्तीदार जैस्य द्विरंगी	1.10 "

## (ग) कारीदोर चटाइयां

1. सजावटी और पक्के रंग वाली	0.25 "
2. एक तरफ से स्टेसिल की हुई	0.30 "

## (घ) सिल्वेड चटाइयां

सजावटी और पक्के रंग वाली	0.35 "
--------------------------	--------

## (ङ) नूप चटाइयां

सजावटी और पक्के रंग वाली	0.35 "
--------------------------	--------

## (च) कील चटाइयां और फाइबर चटाइयों के पिछले भाग पर रंग करने के लिए

	0.25 "
--	--------

## (छ) फाइबर चटाइयां

1. स्टेसिल्ड स्टेसिल्ड एवं बेविल्ड या पक्के रंग वाली	0.80 "
--	--------

2. डिजाइन इनलैड और चित्तीदार	1.20 "
------------------------------	--------

(अप्रवणित)

3. रेश की चटाइयां जिनका तया पूर्व रंजित उस धागे से बुना हुआ हो जो डबल चैन वाले रेश के सामान की सभी किस्मों के लिए लागू हो	0.25 "
---	--------

1 बेवर्निग वार्जेंज	0.60 "
---------------------	--------

(ज) जैस्य प्रभाव डालने वाली बी सी. 1 चटाइयों के बुश में 50 % विरंजित नारियल जटा के धागे के उपयोग के लिए	1.50 "
---	--------

(झ) चटाई की विशेष सी 1 और बी सी 8 किम्म के बुश के रूप में प्राकृतिक नारियल जटा धागे के स्थान पर पैनेकसाइड विरंजित धागा उपयोग करते हुए नारियल जटा की चटाइयां	चटाई की एक मीटर की जटा लम्बाई में प्रत्येक लड़ी के लिए 0.05 रु०
---	---

(ञ) विशेष सी० 1/बीसी 8 चटाइयों के बुश में एनोई धागे का उपयोग	चटाई के प्रति रतिव मीटर प्रति पर 0.05 रु०
--	---

(ट) कुहरी गांठ (रस्सी की चटाइयां) फेंसी चित्तीदार पक्के रंग वाली	0.35 प्रतिवर्ग फुट
--	--------------------

(ठ) भंश चटाइयां फेंसी और पक्के रंग वाली	0.25 "
---	--------

इ) रबड़ के आधार वाली रस्सी की चटाइयां आर बी एम आर फेंसी और पक्के रंग वाली	0.35 "
---	--------

## (द) इन्लैड रोड़ वैंटस-ओ आर 1 ई

(क) बुनी हुई डिजाइनों सहित नारियल जटा निम्नतम कीमत + प्रयुक्त किए की चटाई केवल विरंजित धागा प्रयोग करते हुए	निम्नतम कीमत + प्रयुक्त किए गए विरंजित धागे के प्रति कि०ग्र० पर 1.75 रु०
---	--

(ख) बुनी हुई डिजाइनों सहित नारियल जटा की चटाई रंजित और विरंजित धागा प्रयोग करते हुए	निम्नतम कीमत + प्रयुक्त किए गए विरंजित धागे के प्रति कि०ग्र० पर 3.00 रुपए
---	---

## (ण) रबड़ समर्थित टफ्टिड बुश चटाई-आर बी० टी० एम

(क) पूर्व रंजित चित्तीदार जैस्य उपरंजित	1.10 रु० वर्ग फीट
---	-------------------

(ख) स्टेसिल्ड	0.50 "
---------------	--------

(ग) स्टेसिल्ड और प्रवणित या पक्के रंग वाली	0.90 "
--	--------

(त) चिपकाए हुए पोटे की चटाइयां आर एम पी बी फेंसी पक्के या चित्तीदार	0.35 रु० प्रति
---	----------------

2. लिफ्ट आफ 2 औंस या 1/8" चटाइयों प्रति लिफ्ट को किस्म कीमत

1. बी सी-3, बी. सी०-5 एम पी एल सी-7	रु० प्रति
बी सी-3	0.30 वर्ग फुट

2. बी सी-8	0.35 "
------------	--------

3. बी आर-3, बी आर-10	0.30 "
----------------------	--------

4. बी आर-2, बी आर-5 बी आर-6	0.35 वर्ग फुट	2. रबड़ीकृत नारियल जटा के ब्लूडिंग सिरे	0.20 रु० प्रति फुट <sup>2</sup>
5. एस पी एल, आर-7, एस पी एल आर-8	0.35 "	बैक जेक्स लेटेक्स के साथ	
एस पी एल आर-9 एस पी एल आर-15		3. नारियल जटा की चटाई के पीछे की तरफ	
6. एस पी एल सी-1 एवं एस पी एस सी-5	0.35 "	स्प्रेडिंग रबड़ लेटेक्स	1.00 "
7. टी आर-1	0.35 "	4. बी आर 3 चटाई के लिए कायर प्रूफ फिनिशिंग	0.30 "
8. बी आर इन लेड	0.30 "	5. रबड़ी बैकिंग (2 एस एस)	2.25 "
9. बी आर इनलेड	0.35 "	6. रबड़ीकृत नारियल जटा कानेटींग चटाई में	
10. फाइबर चटाइयां	0.35 "	1/2" की अन्डरले सोटाई के साथ	5.50 "
11. 1/4" फाइबर सोटाई की प्रत्येक अनिश्चित		7. बी आर 7 की तलहटी पर धारोवार स्लिप/	
लिफ्ट के लिए बी पी जी-1	0.70 "	स्किड यू०फोम	0.20 "
12. 1/4" फाइबर सोटाई की प्रत्येक अनिश्चित		8. मैटिंग मैट्स के किनारों के लिए बिगू गू	1.25 रु० प्रति रनिंग
लिफ्ट के लिए बी बी जी-1	0.50 "	मेसेट फिनिशिंग	मीटर
13. बुने हुए ब्लैक भाग के साथ क्रील मेट जिसमें		9. ब्लैकनाइज्ड रबड़ स्ट्रिप्स के साथ कायर कृण	
अन्तर दूरी के बीच न्यूनतम 23 इंच की		के किनारों की फिनिशिंग के लिए	1.20 "
आंतरिक दूरी पर चटाई का चौड़ाई के रूप		5. पैकिंग	
में 10 सें०मी० से अधिक चौड़ाई के लिए		1. पोलीथीन बैग पैकिंग साथा (1 चटाई)	0.20 रु० प्रति वर्ग फुट <sup>2</sup>
फाइल के बिना आंतरिक बुना हुआ भाग हो	0.40 "	पोलीथीन बैग पैकिंग छावेदार (1 चटाई)	0.30 रु०/फुट <sup>2</sup>
7 सें०मी० (लगभग)/बोसोर वाले कृण		पोलीथीन बैग सादा (2 चटाई)	0.30 रु०/फुट <sup>2</sup>
का छोड़कर होरिजेंटल और वर्तिकल अन्त-		पोलीथीन बैग छावेदार (2 चटाइयां)	0.50 रु०/फुट <sup>2</sup>
गालों वाली बी सी-8 को चटाइयां	0.75 "	2. इन आकारों की चटाइयां को बांधने के लिए लाइनवार डिब्बे :—	
2 सें०मी० की चौड़ाई के 6 होरिजेंटल और		24—1/2" × 14—1/2" × 15"	8.10 रु० प्रति डिब्बा
वर्तिकल अन्तराल सहित स्पेशल सी-1 चटाई	0.75 "	27—1/2" × 16—1/2" × 15"	9.63 रु० प्रति डिब्बा
2 सें०मी० की चौड़ाई के 6 होरिजेंटल अन्त-		30—1/2" × 18—1/2" × 15"	11.26 रु० प्रति डिब्बा
गालों के साथ स्पेशल सी-1 चटाई		3. ओशियन क्राफ्ट पेपर के उपयोग के साथ	
स्पेशल सी-1 के लिए		पैकिंग नारियल की चटाइयां	0.05 रु०/फुट <sup>2</sup>
विशिष्टीकृत दर		4. अनसिलिट रतन की बनी 75 सें०मी० ×	
राल में क्रील चटाइयां, जो 10 सें०मी० तक	0.10/फुट <sup>2</sup> वर्ग फुट	55 सें०मी० × 55 सें०मी० आकार की रतन	
पोलों सिरी पर फाइल के बिना बुने हुए ब्लैक		(अनसिलिट) चेस्ट में पैकिंग नारियल	
भाग के साथ हों		चटाइयां/मैटिंग चटाइयां	रु० 45 प्रति बास्केट

### 3. चटाइयों के गैर मानक साइज

नीचे दिए गए साइजों की चटाइयों के लिए न्यूनतम मूल्य की गणना करने के लिए सादा चटाई की उपयुक्त क्वालिटी के न्यूनतम मूल्य की निर्धारित प्रतिगणना के आधार पर अनिश्चित खर्चों को जोड़ा जाना चाहिए ।

(क) वे चटाइयां जो 25 सें०मी० या इससे अधिक	
और 35 सें०मी० तक की चौड़ाई में हों	
और जिनका क्षेत्रफल 2100 वर्ग से मी	
से कम हों	10 प्रतिगण
(ख) 25 सें०मी० से कम चौड़ाई की चटाइयां	25 प्रतिगण
(ग) 80 सें०मी० या इससे अधिक की चौड़ाई	
वाली या 150 या इससे अधिक लम्बाई	
के साइज वाली चटाइयां	10 प्रतिगण

### 4. बैकिंग/एजिंग

#### (1) ब्लूडिंग :—

(क) "क" संसाधित	3.00 रु० प्रति रनिंग
	मीटर
(ख) "ख" संसाधित	2.00 "
(ग) 1/2" ब्लूडिंग	1.50 "

### 6. क्रील चटाइयों में धारियाँ

#### 1. खड़ी धारियाँ—

क्रील चटाइयों में खड़ी धारियों के लिए अनिश्चित मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया है

सं० 1—14" × 24"	0.15 रु० प्रति वर्ग फुट
सं० 2—16" × 27"	0.25 "
सं० 3—18" × 30"	0.30 "
सं० 4—20" × 33"	0.30 "
सं० 5—22" × 36"	0.35 "

#### 2. फंसी डायगनल धारियाँ

क्रील चटाइयाँ—बी सी 3 (24 ग्रीस)	1.35 "
----------------------------------	--------

#### सुतली की लड़ियाँ

निम्नलिखित किस्मों में प्रयुक्त सुतली की लड़ियों के लिए अनिश्चित कीमत 30 पैसे प्रति वर्ग मीटर की 2 प्याई के सुतली के धागे की प्रति लड़ी के हिसाब से निर्धारित की गई है । यदि लड़ियाँ ज्यादा प्रयोग की जाती हैं तो 2 प्याई के सुतली के धागे का अनिश्चित लड़ियों का अनुपातक मूल्य लिया जायगा ।

#### 1. क्रील चटाइयों

		1	2	3	4
2. गड़ चटाइयां					
3. बरौरीबोर के लिए चटाइयां					
एलोई लड्डियां		एम 2बी 3	1.52	13.21	13.74
(1) ऐसी चटाइयों में प्रत्येक 10 प्रतिशत एलोई मिश्रण के लिए 5 पैर प्रति वर्ग फुट के हिसाब से अतिरिक्त मूल्य निर्धारित किया गया है।		एम 2बी 0	1.18	8.59	8.93
(2) लूप चटाइयों के लूप के लिए एलोई लड्डियों के लिए अतिरिक्त मूल्य 5 पैर प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है।		एम 2बी 1	1.30	8.93	9.29
एक एक चटाइयों के लिए एनजैंगो घागे बालो जंजीर		एम 2बी 2	1.40	8.17	8.50
एनजैंगो जंजीर (संग और डीली) के साथ एक-2 चटाइयों के लिए अतिरिक्त मूल्य 30 पैर प्रति वर्ग फुट के हिसाब से निर्धारित किया गया है।		एस 2एम 1	1.40	16.76	17.43
बी आर-3 में बाइक्रोम घागे के स्थान पर पोलो-धीन घागे संग चैन के रूप में उपयोग के लिए		एस 2एम 2	1.50	14.01	14.57
ताने बाने के रूप में पोलोधीन घागे के साथ बी०		एस 2एम 3	1.25	11.03	11.47
आर० 6 चटाई		एस 2एम 4	1.40	14.55	15.13
अतिरिक्त गोठ लगी हुई मील की चटाइयां		एस 2एम 5	2.10	12.53	13.03
अतिरिक्त गोठ लगी हुई फाइबर चटाइयां		एस 2एम 6	1.90	17.23	17.92
बी०आर०-10 चटाइयों में नारियल जटा के गोठ		एस 2एम 7	2.65	24.52	25.50
लगे हुए एक एस क्यू आई		एस 2एम 8	2.10	16.40	17.08
1.00 रु० प्रति हैडल		एस 2एम 9	2.10	16.64	17.31
पूर्व रंजित स्टेसिल्ड		एस 2एम 10	1.10	14.44	15.00
“पूर्व रंजित स्टेसिल्ड चटाइयों” के लिए न्यूनतम मूल्य का निश्चय उसी किस्म के वर्ग से संबंधित “पूर्व रंजित चटाइयों” के लिए निर्धारित मूल्यों में “स्टेसिल्ड चटाइयों और “साधा चटाइयों” के मूल्य में जो अन्तर हो उसे जोड़कर करना चाहिए।		2. टू ट्रीडल वॉल बास्केट (3×2 या 2×2)			
ख. कायर मैटिंग (हथकरघा)		एम 2बीए 1	1.72	17.83	18.54
फोड सं०		एम 2बीए 2	1.80	17.71	18.42
भार		एम 2बीए 3	1.82	17.97	18.69
(कि०ग्रा०/मी० <sup>2</sup> )		एम 2बीए 4	1.62	17.36	18.05
प्रति वर्गमीटर के लिए जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य		एम 2बीए 5	1.68	18.09	18.81
20,000 रु० से अधिक के आ-वेशों के लिए		एम 2बीए 6	1.72	18.21	18.94
20,000 रु० और कम के आ-वेशों के लिए		एम 2बीआर 1	1.68	17.53	17.19
		एम 2बीआर 2	1.72	15.73	16.36
		एम 2बीआर 3	1.80	16.41	17.07
		एम 2बीआर 4	1.50	16.09	16.73
		एम 2बीआर 5	1.62	15.61	16.23
		एम 2बीआर 6	1.68	16.09	16.73
		एम 2बीआरबी 1	1.47	13.78	14.33
		एम 2बीआरबी 2	1.52	13.89	14.45
		एम 2बीआरबी 3	1.58	13.89	14.45
		एम 2बीबी 1	1.38	9.54	9.92
		एस 2बीएम 1	1.62	17.58	18.28
		एस 2बीएम 2	2.30	17.23	17.92
		एस 2बीएम 3	2.62	21.34	23.23
		एस 2बीएम 4	1.75	22.45	23.35
		एम 2बीएम 5 (4×4)	2.15	17.91	18.63
		एस 2बीएम 7	2.80	22.77	23.68
		एस 2बीएम 8	2.10	24.52	25.50
		एस 2बीएम 9	3.60	22.64	23.55
		एस 2बीएम 10	3.00	20.83	21.66
1. टू ट्रीडल बीथ		3. श्री ट्रीडल बीथ			
एम 2ए 1		एम 3ए 1	1.58	16.75	17.42
एम 2ए 2		एम 3ए 2	1.62	16.26	16.91
एम 2ए 3		एम 3ए 3	1.68	15.76	16.39
एम 2ए 4		एम 3ए 4	1.75	26.75	16.80
एम 2आर 1					
एम 2आर 2					
एम 2आर 3					
एम 2आर 4					
एम 2बी 1					
एम 2बी 2					

1	2	3	4	1	2	3	4
एम 3ए 5	1.82	16.02	16.66	एम 4एम 13	2.80	26.08	27.12
एम 3आर 1	1.50	14.35	14.92	एम 4एम 14	2.60	18.48	19.22
एम 3आर 2	1.55	14.58	15.16	एम 4एम 15	1.93	18.34	19.07
एम 3आर 3	1.60	14.48	15.06	एम 4एम 16	2.40	21.30	22.15
एम 3आर 4	1.68	14.58	15.16	एम 4एम 17	2.60	19.66	20.45
एम 3आर 5	1.75	14.81	15.40	एम 4एम 18	2.55	21.22	25.19
एम 3सी 1	2.08	14.91	15.51	एम 4एम 21	3.10	28.36	29.49
एम 3बी 1	1.40	12.75	13.26	एम 4एम 22	1.35	18.95	17.71
एम 3बी 2	1.45	12.63	13.14	<b>5. स्पेसल रीडीस क्वायर सेंटिंग्स</b>			
एम 3बी 3	1.52	12.86	13.37	एम 4आर 4एम 1	1.40	14.58	15.16
एम 3बी 1	1.40	1.79	9.14	एम 4आर 4एम 2	1.75	17.47	18.17
एम 3एम 1	2.00	17.71	18.42	एम 4आर 4एम 3	1.65	15.38	16.00
एम 3एम 2	2.00	20.03	20.83	<b>6. क्वायर बोरा सेंटिंग्स</b>			
एम 3एम 3	1.70	13.21	13.74	एम 2एम 1	0.65	7.15	7.44
एम 3एम 4	1.52	14.80	15.39	एम 2एम 2	0.70	4.73	4.92
एम 3एम 5	1.88	18.09	18.81	एम 2एम 3	0.875	8.62	8.96
एम 3एम 6	2.96	25.74	26.77	एम 2एम 4	1.40	14.98	15.58
एम 3एम 7	1.80	17.00	17.68	एम 2एम 5	0.74	7.25	7.54
एम 3एम 8	1.67	16.15	16.80	एम 2एम 6	0.40	4.54	4.72
एम 3एम 9	1.90	21.94	22.82	<b>7. मल्टीग्राफ्ट सेंटिंग्स</b>			
<b>4. फोर ट्रीडल बीव</b>				एम 0एम 1	2.00	18.56	19.30
एम 4ए 1	1.70	17.97	18.69	एम 0एम 2	1.90	21.36	22.21
एम 4ए 2	1.75	17.97	18.69	(50% क्वायर यार्न)			
एम 4ए 3	1.82	18.34	19.07	एम 0एम 3	1.70	21.24	22.09
एम 4ए 4	1.90	17.97	18.69	(वेफ्ट के रूप में क्वायर)			
एम 4आर 1	1.62	15.84	16.47	एम 0एम 3	1.70	23.65	24.60
एम 4आर 2	1.68	15.73	16.36	(वेफ्ट के रूप में अलार्ड)			
एम 4आर 3	1.75	15.96	16.60	एम 0एम 3	1.70	29.11	30.27
एम 4आर 4	1.82	16.09	16.73	(वेफ्ट के रूप में सीमल)			
एम 4बी 1	1.47	13.78	14.33	एम 0एम 4	3.20	23.97	24.93
एम 4बी 2	1.55	14.11	14.67	एम 0एम 6	2.62	21.49	22.35
एम 4बी 3	1.62	14.01	14.57	एम 0एम 7	4.00	30.43	31.65
एम 4एम 1	1.50	17.00	17.68	<b>8. रबड़ बेकिंग सेंटिंग्स</b>			
एम 4एम 2	1.75	18.56	19.30	एम 2आरबी 1	1.29	12.98	13.50
एम 4एम 3	1.75	16.20	16.85	<b>9. रिबबड़ सेंटिंग्स</b>			
एम 4एम 4	2.13	20.16	20.97	एमके-1	2.35	26.50	27.56
एम 4एम 5	2.20	20.16	20.97	एमके-2	2.40	24.58	25.56
एम 4एम 6	1.78	26.71	27.78	एमके-3	2.44	20.54	21.36
(50% यार्नवार्प)				एमके-4	3.62	23.19	24.12
एम 4एम 7 (बही-)	1.87	18.45	19.19	एमके-5	3.35	31.43	32.69
एम 4एम 8	2.00	16.87	17.51	एमके-6	2.30	19.17	19.94
एम 4एम 9	1.80	15.54	16.16	एमके-7	1.83	17.00	17.68
एम 4एम 10	1.75	21.00	21.84	एमके-8	2.14	19.88	20.68
एम 4एम 11	1.82	18.68	19.43	एमके-9	3.05	22.86	23.77
एम 4एम 12	2.55	37.28	38.77				

1	2	3	4	1	2	3	4
एसके-10	2.45	21.36	22.21	<b>3. ग्री ड्रीडल बोव</b>			
एसके-11	2.10	16.76	17.43	पी 3ए 1	1.80	16.60	17.26
एसके-12	2.25	17.66	18.37	पी 3ए 2	1.85	21.42	22.28
एसके-13	2.20	22.51	23.41	<b>4. कोर ड्रीडल बोव</b>			
एसके-14	2.80	33.37	34.70	पी 4ए 1	1.95	18.16	19.20
एसके-16	2.25	23.48	24.42	पी 4ए 2	2.20	20.16	20.97
एसके-17	2.44	27.69	28.80	पी 4ए 3	2.00	20.53	21.35
एसके-18	3.00	30.11	31.31	पी 4ए 4	1.96	16.86	17.53
एसके-19	2.20	30.50	31.72	पी 4ए 5	1.80	15.57	16.19
एसके-20	2.40	23.99	24.99	पी 4ए 6	2.20	20.81	21.64
एसके-21	2.55	27.73	28.84	पी 4ए 7	1.80	18.14	18.87
एसके-22	2.50	27.31	28.40	पी 4ए 8	2.00	21.23	22.08
एसके-23	2.70	24.89	25.89	पी 4ए 9	1.80	19.10	19.86
एसके-24	3.10	24.03	24.99	पी 4ए 10	2.20	20.81	21.64
एसके-25	4.10	29.79	30.98	पी 4ए 11			
एसके-26	3.20	28.65	29.80	पी 4ए 12	2.10	21.94	22.82
<b>10. रबड़ बेंच पोस्टिड बवायर मैटिंग</b>				पी 4ए 13	2.05	17.85	18.56
आरएमवाई-1	1.60	17.38	18.08	<b>5. सहटी शाफ्ट मैटिंग</b>			
आरएमवाई-2	..	19.48	20.26	पी 3ओ 1	2.20	20.43	21.25
आरएमव्यूबी-1	3.5	50.09	52.09	<b>6. रिबबड़ मैटिंग</b>			
<b>बवायर मैटिंग (शक्तिक्षालित करवा)</b>				पीकेएमके 1	2.00	18.10	18.82
स्वालिटी नं०	वजन (कि० ग्रा०/एम <sup>2</sup> )	प्रतिवर्ग मीटर जहाज पर्यन्त कीमत	निष्पन्न	पीकेएम 2	2.10	23.82	24.77
		20,000 रु० से अधिक के आदेशों के लिए	20,000 रु० और उससे कम के आदेशों के लिए	पीकेएम 3	2.10	29.10	30.26
1	2	3	4	पीकेएम 4	1.80	16.29	16.94
<b>1. दू ड्रीडल प्लेन बोव</b>				पीकेएम 5	2.20	24.96	25.96
पी 2ए 1	1.70	17.31	18.00	पीकेएम 6	2.30	40.35	41.96
पी 2ए 2	2.00	15.61	16.23	पीकेएम 7	2.40	24.52	25.50
पी 2ए 3	1.80	14.06	14.62	पीकेएम 8	2.00	42.43	44.13
पी 2ए 5	1.80	20.06	20.86	पीकेएम 9	2.90	32.64	33.95
पी 2ए 6	1.70	17.72	18.43	पीकेएम 12	1.850	24.55	25.53
<b>2. दू ड्रीडल वास्कोट बोव</b>				पीकेएम 13	3.200	44.48	46.26
पी 2बीए 1	2.00	21.18	22.03	<b>परिशिष्ट—3</b>			
पी 2बीए 2	2.20	21.65	22.52	नागियल की मैटिंग के लिए अतिरिक्त मूल्य			
पी 2बीए 3	2.00	19.68	20.47	डिजाइन रंग भिन्नता की समंजित करें—			
पी 2बीए 4	1.80	17.77	18.48	(1)	(2)		
पी 2बीए 5	2.00	21.71	22.58	(क) सादा	विशिष्टीकृत दरे		
पी 2बीए 6	1.80	19.54	20.32	(ख) फैसी, स्टैमिल टाइल, डायमंड	20 प्रतिशत		
पी 2बीए 7	2.10			पक्के रंग आदि			
				(ग) पेरामाइट ड्यूबल मैटिंग	3.00 रु० प्रति कि० ग्रा०		
				(घ) आर एम वाई -1—फैसी या	15 प्रतिशत अधिक	विशिष्टीकृत	
				पक्के रंग	दरें		



(1)	(2)
(इ) आर एम क्यू बाउंड-1 फीमी या 3.75 रु०/वर्ग मी० पक्के रंग विभ्रता की समंजित दरें.	
चौड़ाई	
(क) 36"	विशिष्टिकृत दरें
(ख) 27" से ज्यादा और 72" --वही-- जो 36" से कम	है।
(ग) 18" और हमसे कम	36" के लिए विशिष्टिकृत दर + 5 प्रतिशत
(घ) 18" और हमसे अधिक 27" --वही-- + 3-1/2 प्रतिशत तक सहित	
(ङ) 72" (1.83 मीटर) और --वही-- + 5 प्रतिशत हमसे अधिक 2 मीटर तक	
(च) 2 मीटर से अधिक किन्तु 3 मीटर तक	--वही-- + 7-1/2 प्रतिशत
(छ) 3 मीटर से अधिक	--वही-- + 10 प्रतिशत
क्षेत्र :	
आर० एम० बाई० 1 और आर० 2-1/2 प्रतिशत विशिष्ट दरें एम० क्यू० बा० 1 दो वर्ग मी० से अधिक क्षेत्र के लिए प्रतिशत मूल्य।	
बटार्ड के कालीनों की विभिन्नता की समंजित दरें :-	
(1) सिंग दुप कितारे	निवार के साथ एक रु० प्रति रनिंग मीटर --बिना निवार के 0.75 रु० प्रति रनिंग मीटर
(2) धारीदार कितारे	2 रु० प्रति रनिंग मीटर
(3) कितारे पर चुनबट डाली हुई	2 रु० --वही--
(4) रेक्सीन कार्शों के कितारे वाली	2.50 रु० --वही--
(5) नारियल की बटार्ड के कालीन पर 1-1/2" चमड़े की निवार	6 रु० --वही--
क्रिकेट पिच विभिन्नता की समंजित दरें :-	
1. 35' या उससे कम की लंबाई में	3 रु०/एम <sup>2</sup>
2. 35' या अधिक की लंबाई में	2 रु०/एम <sup>2</sup>
क्रिकेट पिच मैटिंग के लिए नोहे की कीमत	
1. 35' या उससे कम लम्बाई के क्रिकेट मैटिंग	1.00 रु०/एम <sup>2</sup>
2. 35' से अधिक लम्बाई के क्रिकेट मैटिंग	0.60 रु०/एम <sup>2</sup>
साधारण मैटिंग के लिए चमड़े में मैटल ग्राइलेट	1.00 रु० प्रति ग्राइलेट
क्रिकेट पिच मैटिंग पर कनवास कीज	कीज के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र के लिए 10.75 रु०/एम <sup>2</sup>

(1)	(2)
चौड़ाई में सामने की तरफ क्रिकेट पिच मैटिंग 4-1/2" चौड़ाई के प्रतिशत चमड़े को चिपकाने के लिए (2-1/4" सामान्य चमड़ा बाईडिंग के बाहरी निर्माण के लिए और बाईडिंग के भीतर 2-1/4")	5.85 रु० प्रति रनिंग मीटर
चौड़ाई में सामने की तरफ क्रिकेट पिच मैटिंग में चौड़ाई में 6" के प्रतिशत जूट हेसियन (4" सामान्य मैटल बाईडिंग के भीतर 2")	1.75 रु० प्रति रनिंग मीटर
बैकिंग और एजिंग	
(1)	(2)
1. रबड़ एजिंग	2.25 रु० प्रति रनिंग मीटर
2. रबड़लाइज कवायर बैकिंग (2 एम एम)	16.50 रु०/एम <sup>2</sup>
3. नारियल चटाइयों की पिछली तरफ रबड़ लेटिक्स स्प्रैडिंग	10.55 रु०/एम <sup>2</sup>
4. लेटिक्स बैकिंग नारियल जटा चटाइयों पर मेट या टाइल्स	6.94 रु०/एम <sup>2</sup>
5. रबड़ लेटिक्स के साथ जैस मैट्स के किनारे ग्लूइंग करना	0.20 रु० प्रति रनिंग मीटर
6. किनारों को फेबिकोल/मूबिकोल आदि से ग्लूइंग करना	1.10 रु० प्रति रनिंग मीटर
7. एक तरफ से फेबिकोल/मूबिकोल आदि से चेंपदार स्प्रैडिंग	2.25 रु० फुट <sup>2</sup>
8. 25 से० मी० × 16 से० मी० में रबड़शीट जिसे मैटिंग में रिया जाता है, उसके लिए प्रतिशत कीमत	0.35 रु० प्रति वर्ग मीटर
9. रेक्सीन के साथ कार मेट के किनारों को सीना	1.75 रु० प्रति रनिंग मीटर
10. कार मेट के चारों तरफ सस्ती रेक्सीन के साथ सीने के लिए प्रतिशत कीमत	20 प्रैसे प्रति रनिंग मीटर
11. मैटिंग मैट्स के किनारों को लेसेट फिनिश किया हुआ।	1.25 रु० प्रति रनिंग मीटर
12. लेटिक्स बैकिंग के साथ मैटिंग मेट के एक और रबड़ एजिंग	1.20 रु० --वही--
13. कैलेंडर प्रोसेस द्वारा कायर मैटिंग की रबड़ बैकिंग (600 ग्रा०/वर्ग मी०)	3.55 रु० प्रति/एम <sup>2</sup>
पैकिंग :	
(1) पोलिथीन पैकिंग :	
(क) भरण-भरण नमूना	एक रुपया/एम <sup>2</sup>

(1)	(2)	(1)	(2)																																								
(क) पात्र तमयों के रोल	0.35 रु०/एम् <sup>2</sup>	(ग) चौड़ाई में तारियल जटा की चटाइयों के उदाहरित	1.00 रु० प्रति रनिंग मीटर																																								
(ग) मैटिंग रोल	0.15 रु०/एम् <sup>2</sup>	17. प्रतिरिक्त स्टैन्डम् के साथ पुन भगाए गए कवायर मैया मैटिंग (एम् 2 एम् 1)	2.5 पैमे प्रति स्टैन्ड प्रति रनिंग मीटर																																								
(2) प्रोसिपन भाफ्ट पेपर के साथ पैकिंग के लिए तारियल की चटाई	0.10 रु०/एम् <sup>2</sup>	18. हैण्डल आदि के लिए कोरे कपड़े की लाइनिंग और पटसन की वेबिंग के साथ 6×4 की एम् 2 बी बी 1 "मननाथ" मैटिंग	36.00 रु० प्रति तग																																								
(3) पैकिंग कायर मैटिंग रोलस जिनके अन्दर के छेरों में पी बी सी ट्यूब 8 मे० भी० लगी हो ।	पी बी सी ट्यूब 21 रु० प्रति रनिंग मीटर	19. आराटरी बैग के साथ कवायर मैटिंग एम् 4ए3	0.20 रु०/एम् <sup>2</sup>																																								
(4) पैकिंग कायर मैटिंग रोलस जो अंदर से 16 एम् एम् हो पेपर ट्यूब की मोटाई अंदर के छेरे से 8 मे० भी० की हो ।	ट्यूब 23 रु० प्रति रनिंग मीटर	<table> <tr> <th data-bbox="881 692 1019 720">क्वालिटी कोड सं०</th><th data-bbox="1149 692 1187 720">भार</th><th data-bbox="1268 692 1360 720">20,000</th><th data-bbox="1398 692 1468 720">20,000</th></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="1149 728 1187 786">कि० ग्रा०/ एम्<sup>2</sup></td><td data-bbox="1268 728 1360 786">रु० से अधिक के आदेश</td><td data-bbox="1398 728 1468 786">रु० से कम आदेश</td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="976 836 997 858">1</td><td data-bbox="1219 836 1240 858">2</td><td data-bbox="1349 836 1370 858">3</td></tr> <tr> <td></td><td data-bbox="1446 836 1468 858">4</td><td></td><td></td></tr> </table>	क्वालिटी कोड सं०	भार	20,000	20,000		कि० ग्रा०/ एम् <sup>2</sup>	रु० से अधिक के आदेश	रु० से कम आदेश		1	2	3		4																											
क्वालिटी कोड सं०	भार	20,000	20,000																																								
	कि० ग्रा०/ एम् <sup>2</sup>	रु० से अधिक के आदेश	रु० से कम आदेश																																								
	1	2	3																																								
	4																																										
(5) पैकिंग कायर मैटिंग रोलस जो अंदर से 16 एम् एम् हो पेपर ट्यूब की मोटाई अंदर के छेरे से 10 मे० भी० की हो ।	ट्यूब 27 रु० प्रति रनिंग मीटर	मी कवायर मोजैकम :																																									
14. सोडियम हाइपोक्लोराइट के साथ अलाय यार्न क्लोचिंग	2.00 रु० प्रति कि० ग्रा०	<table> <tr> <td>बीएमएएल<sub>1</sub></td><td>2.15</td><td>32.91</td><td>34.23</td></tr> <tr> <td>बीएमएएल<sub>2</sub></td><td>2.35</td><td>34.21</td><td>35.58</td></tr> <tr> <td>बीएमएआर</td><td>2.05</td><td>33.21</td><td>34.54</td></tr> <tr> <td>बीएमएएन</td><td>1.90</td><td>34.65</td><td>36.04</td></tr> <tr> <td>बीएमबीएन</td><td>2.05</td><td>32.19</td><td>33.48</td></tr> <tr> <td>बीएमबीएल</td><td>2.05</td><td>28.43</td><td>29.57</td></tr> <tr> <td>बीएमबीआर</td><td>1.90</td><td>28.37</td><td>29.50</td></tr> <tr> <td>बीएमबीएन</td><td>2.35</td><td>32.76</td><td>34.07</td></tr> <tr> <td>एसएमएनक्यू</td><td>2.70</td><td>34.93</td><td>36.33</td></tr> <tr> <td>बीएमबीपी</td><td>3.950</td><td>35.65</td><td>37.08</td></tr> </table>	बीएमएएल <sub>1</sub>	2.15	32.91	34.23	बीएमएएल <sub>2</sub>	2.35	34.21	35.58	बीएमएआर	2.05	33.21	34.54	बीएमएएन	1.90	34.65	36.04	बीएमबीएन	2.05	32.19	33.48	बीएमबीएल	2.05	28.43	29.57	बीएमबीआर	1.90	28.37	29.50	बीएमबीएन	2.35	32.76	34.07	एसएमएनक्यू	2.70	34.93	36.33	बीएमबीपी	3.950	35.65	37.08	
बीएमएएल <sub>1</sub>	2.15	32.91	34.23																																								
बीएमएएल <sub>2</sub>	2.35	34.21	35.58																																								
बीएमएआर	2.05	33.21	34.54																																								
बीएमएएन	1.90	34.65	36.04																																								
बीएमबीएन	2.05	32.19	33.48																																								
बीएमबीएल	2.05	28.43	29.57																																								
बीएमबीआर	1.90	28.37	29.50																																								
बीएमबीएन	2.35	32.76	34.07																																								
एसएमएनक्यू	2.70	34.93	36.33																																								
बीएमबीपी	3.950	35.65	37.08																																								
15. कवायर मैटिंग में ब्लिच कवायर यार्न स्टैन्डम्		जो कवायर कार्पेट (अलेप्पी कार्पेट)																																									
(1) रिब्ड मैटिंग के स्लैक चैन को छोड़कर प्रति रनिंग मीटर 0.01 रु० प्रति दो प्लार्ड स्टैन्डम् ।		<table> <tr> <td>बीसीएसआर प्लेन</td><td>2.35</td><td>33.87</td><td>35.22</td></tr> <tr> <td>बीसीएसआर 1 "</td><td>2.45</td><td>32.76</td><td>34.07</td></tr> <tr> <td>बीसीएसआर 2</td><td>2.15</td><td>29.06</td><td>30.22</td></tr> <tr> <td>बीसीएसक्यू 1</td><td>5.20</td><td>67.31</td><td>70.00</td></tr> <tr> <td>बीसीएसबी</td><td>3.050</td><td>30.29</td><td>31.50</td></tr> </table>	बीसीएसआर प्लेन	2.35	33.87	35.22	बीसीएसआर 1 "	2.45	32.76	34.07	बीसीएसआर 2	2.15	29.06	30.22	बीसीएसक्यू 1	5.20	67.31	70.00	बीसीएसबी	3.050	30.29	31.50																					
बीसीएसआर प्लेन	2.35	33.87	35.22																																								
बीसीएसआर 1 "	2.45	32.76	34.07																																								
बीसीएसआर 2	2.15	29.06	30.22																																								
बीसीएसक्यू 1	5.20	67.31	70.00																																								
बीसीएसबी	3.050	30.29	31.50																																								
(2) रिब्ड मैटिंग में स्लैक चैन के साथ 0.02 रु० प्रति रनिंग मीटर प्रति दो प्लार्ड स्टैन्डम्		परिशिष्ट—4																																									
(3) एम् 2 बी ए 1 जहाँ संपूर्ण वाप यार्न प्रयोग किया जाता है, यह हाइड्रोजन पैराक्साइड ड्राग ब्लीच किया जाता है ।	3.17 रु०/एम् <sup>2</sup>	कवायर मोजैक/कवायर कार्पेट के लिए अनिरिक्त मूल्य (अलेप्पी कार्पेट) डिजाइन रंग भिन्नता																																									
16 (क) कवायर मैटिंग में मुतनी की लड़ियों ;	(1) 2 प्लार्ड की लड़ियों पर 0.05 रु० प्रति रनिंग मी० पर	संयोजित दरें :—																																									
	(2) स्लैक चैन में पट्टीदार चटाई की लड़ियों पर 0.10 रु० प्रति रनिंग मीटर पर ।	(क) सादा विशिष्टिकृत दरें । (ख) एक रंग वाली, स्टिच वेपटवे 20 प्रतिशत (विशिष्टिकृत दरों और स्टैमिन्ड से अधिक) (ग) फेसी बुने हुए डिजाइन 30 प्रतिशत (—बही—)																																									
(ख) अलोई की लड़ियां	(1) पट्टीदार चटाई की स्लैक चैन को छोड़कर 2 प्लार्ड लड़ियों पर 0.10 रु० प्रति रनिंग मी० पर (2) पट्टीदार चटाई की स्लैक चैन में चटाई की 2 प्लार्ड की लड़ियों के ऊपर 0.02 रु० प्रति रनिंग मीटर पर ।	गजावट के संबंध में, कवायर मैटिंग में छमी प्रकार के सजावट के लिए नियत की गई वही अनिरिक्त दरें ही लागू होंगी ।																																									

## MINISTRY OF COMMERCE

## EXPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 8th February, 1984

PUBLIC NOTICE NO. 4-ETC (PN)/84

Subject :—Floor prices for Coir and Coir Products.

File No 18(2)/79-ET.—Attention is invited to Annexure V<sub>1</sub> appearing in Import and Export Policy 1983-84, Volume II as notified vide Public Notice No. 57-ETC (PN)/83 dated 30-11-1983 on the above subject.

2. It has been decided to revise the floor prices of Coir Mats, Mattings and Coir Carpets as per list enclosed.

P.C. JAIN, Chief Controller of Imports &amp; Exports

## FLOOR PRICES OF COIR PRODUCTS

## A. COIR MATS

Code No.	Weight per sq. ft.	FOB price per sq. ft.	
		For Orders above Rs. 20,000	For Orders of Rs. 20,000 and below
1	2	3	4
		Rs.	Rs.
<b>1. Rod Mats</b>			
BR-1	14 oz.	3.47	3.61
BR-2	16 „	3.67	3.82
BR-3	16 „	3.97	4.13
BR-4	18 „	4.47	4.65
BR-5	18 „	4.17	4.34
BR-6	20 „	4.36	4.53
BR-7	18 „	4.17	4.34
BR-8	20 „	4.36	4.53
BR-9	22 „	4.86	5.05
BR-10	24 „	5.26	5.47
BR-11	20 „	4.57	4.75
BR-12	22 „	4.76	4.95
TR-1	24 „	5.52	5.74
VR-1	24 „	5.52	5.74
VR-2	24 „	5.52	5.74
VR-3	24 „	5.62	5.84
VR-4	26 „	5.89	6.13
VR-5	28 „	6.17	6.42
VR-6	30 „	6.55	6.81
Spl. R-1	17 „	3.87	4.02
Spl. R-4	22 „	5.37	5.58
Spl. R-5	26 „	5.70	5.93
Spl. R-7	26 „	8.31	8.64
Spl. R-8	28 „	7.38	7.68
Spl. R-9	32 „	9.81	10.20
Spl. R-11	28 „	7.30	7.59
Spl. R-12	32 „	11.96	12.44
Spl. R-15	24 „	5.49	5.71
Spl. R-16	22 „	5.00	5.20
Spl. R-17	28 „	5.90	6.14
Spl. R-18	24 „	7.19	7.48
<b>2. Inlaid Road Mats</b>			
BR-1	18 „	6.37	6.62
BR-2	20 „	6.68	6.95
BR-3	20 „	6.68	6.95

1	2	3	4
BR-4	22 oz.	7.08	7.36
BR-5	24 „	7.38	7.68
BRIY 1	21 „	6.49	6.75
BRIY 2 clipped	18 „	6.16	6.41
„ unclipped	18 „	5.67	5.90
VR-1	26 „	7.89	8.21
VR-2	30 „	8.36	8.69
Spl. RI-1	20 „	6.97	7.25
Spl. RI-4	22 „	8.16	8.49
Spl. RI-8	28 „	12.60	13.10
Spl. RI-9	24 „	7.99	8.31
Spl. RI-10	24 „	9.13	9.50
Spl. RI-11	28 „	9.99	10.39
Spl. RI-12	26 „	7.30	7.59

## 3. Bit Mats

BB-1	22 „	3.54	3.68
VB-1	26 „	4.49	4.67
AB-1	28 „	5.23	5.44
Spl. B-1	28 „	8.49	8.83
Spl. B-2	28 „	12.77	13.28

## 4. Inlaid Bit Mats

AB-1	30 oz.	8.18	8.51
------	--------	------	------

## 5. Creel Mats

BC-1	16 oz.	3.97	4.13
BC-2	18 „	4.47	4.65
BC-3	20 „	4.86	5.05
BC-4	20 „	6.25	6.50
BC-5	22 „	6.16	6.41
VC-1	18 „	4.93	5.18
VC-2	20 „	5.30	5.54
VC-3	22 „	5.65	5.88
VC-4	18 „	6.01	6.25
VC-5	20 „	6.46	6.72
VC-6	17 „	7.53	7.83
VC-8	14.5 „	7.39	7.69
VC-9	16 „	7.27	7.56
Spl. C-1	14 „	6.00	6.24
Spl. C-2	16 „	6.18	6.43
Spl. C-3	20 „	6.63	6.90
Spl. C-4	20 „	7.00	7.28
Spl. C-5	18 „	7.89	8.21
Spl. C-7	18 „	7.71	8.02
Spl. C-8	18 „	9.06	9.42
Spl. C-9	17 „	6.79	7.06
Spl. C-10	27 „	8.61	8.95
Spl. C-12	20 „	6.10	6.34
Spl. C-13	12 „	6.63	6.90
Spl. C-14	17 „	12.29	12.78
Spl. C-15	15 „	7.43	7.73
Spl. C-16 (with square tiles and unsheared brush)	3965 gm/m <sup>2</sup>	53.81	55.96

## 6. Fibre Mats

FM-1	26 oz.	8.31	8.64
FM-2	26 „	9.23	9.60
FM-2	28 „	9.72	10.11
FM-2	30 „	10.14	10.55
FM-2	32 „	10.65	11.08
FM-3	26 „	9.62	10.00

1	2	3	4	1	2	3	4
FM-3	28 oz.	10.04	10.44	VL-1	12 oz.	4.40	4.58
FM-3	30 „	10.44	10.86	Spl. L-2	4.88 kg/m <sup>2</sup>	4.79	4.98
FM-3	32 „	10.94	11.38	Spl. L-4	3.05 „	3.83	3.98
Spl. F-1	22 „	18.14	18.87	Spl. L-5	5.49 „	4.52	4.70
Spl. F-2	19 „	11.47	11.93	Spl. L-6	3.965 „	3.93	4.09
Spl. F-3	34 „	20.37	21.18				
<b>7. Corridor Mats</b>				<b>11. Gymnasia Mats</b>			
AC-1	15 oz.	4.70	4.89	BVG1 with cordage	38 to 42 oz.	12.05	12.53
AC-2	14 „	4.38	4.56	BVG1 without cordage	38 to 42 oz.	11.62	12.08
AC-3	12 „	4.04	4.20	BBG1 with cordage	34 to 38 oz.	9.87	10.26
RC-1	14 „	4.04	4.20	BBG1 without cordage	34 to 38 oz.	9.56	9.94
RC-2	13 „	3.83	3.98				
RC-3	11 „	3.49	3.63				
LC-1	14 „	4.04	4.20				
WC-1	14 „	4.04	4.20				
WC-2	12 „	3.49	3.63				
WC-3	10 „	2.84	2.95				
TC-1	12 „	2.95	3.07				
Spl. CD-1	12 „	4.70	4.89				
Spl. CD-2	11 „	4.15	4.32				
Spl. CD-3	13 „	3.49	3.63				
Spl. CD-4	19 „	6.44	6.70				
Spl. CD-5	12 „	4.04	4.20				
Spl. CD-6	10.5 „	2.74	2.85				
Spl. CD-7	18 „	3.71	3.86				
Spl. CD-8	14 „	3.49	3.63				
Spl. CD-9	5.49 kg/m <sup>2</sup>	6.72	6.99				
<b>8. Fancy Corridor Mat</b>							
FSQ-1	10.75 kg/m <sup>2</sup>	6.16	6.4				
<b>9. Slinnet Mats</b>							
SA-1	12 oz.	4.71	4.90				
SA-2	14 „	5.46	5.68				
SA-3	16 „	6.32	6.57				
SA-4	18 „	6.85	7.12				
SA-5	20 „	7.18	7.47				
SR-1	11 „	4.71	4.90				
SR-2	13 „	5.04	5.24				
SR-3	15 „	5.78	6.01				
SR-4	17 „	6.11	6.35				
SR-5	19 „	6.43	6.69				
SV-1	12 „	4.29	4.46				
SV-2	14 „	4.92	5.12				
SV-3	16 „	5.34	5.55				
SV-4	18 „	5.54	5.76				
SB-1	11 „	3.83	3.98				
SB-2	13 „	4.13	4.30				
SB-3	15 „	4.53	4.71				
Spl. S-1	20 „	6.74	7.01				
Spl. S-2	24 „	7.39	7.69				
Spl. S-3	26 „	7.06	7.34				
Spl. S-4	22 „	7.64	7.95				
Spl. S-5	24 „	8.57	8.91				
Spl. S-6	22 „	7.29	7.58				
Spl. S-7	3 kg/m <sup>2</sup>	53.32	55.45				
Spl. S-8	5.49/kg/m <sup>2</sup>	117.72	122.43				
FBRA-1	1.9 „	34.24	35.61				
<b>10. Loop Mats</b>							
RL-1	14 oz.	4.49	4.67				
RL-2	12 „	4.02	4.18				
RL-3	12 „	4.09	4.25				
RL-4	10 „	3.87	4.02				

## 11. Gymnasia Mats

BVG1 with cordage	38 to 42 oz.	12.05	12.53
BVG1 without cordage	38 to 42 oz.	11.62	12.08
BBG1 with cordage	34 to 38 oz.	9.87	10.26
BBG1 without cordage	34 to 38 oz.	9.56	9.94

Sl. No.	Quality Code No.	Weight	FOB price per sq. ft.	
			For orders above Rs. 20,000	For orders of Rs. 20,000 & below

1	2	3	4	5
<b>12. Lovers' Knot (Rope Mats)</b>			Rs.	Rs.
1.	LKA Oval Plain	18	5.65	5.88
2.	LKA Oblong „	20	6.22	6.47
3.	LKR Oval Plain	16	4.61	4.79
4.	LKR Oblong „	18	5.11	5.31
5.	LKV	10.25 kg/m <sup>2</sup>	85.23/m <sup>2</sup>	88.64/m <sup>2</sup>

## 13. Rubber Backed Tufted Brush Mat

RBTM	23 oz	6.53	6.78
------	-------	------	------

## 14. Paisted Braid Mat

RMPB	15 „	4.28	4.45
------	------	------	------

## 15. Rubber Backed-Rope Mat

RBMR	22 „	5.78	6.01
------	------	------	------

## 16. Mesh Mats

1.	MBA Plain	12	4.17	4.34
2.	MRA „	12	4.31	4.48
3.	MVV „	10	3.48	3.62

## 17. Colr Barid

1.	Anjengo 9 ply	18.65M/kg.	10.22	10.63
2.	Anjengo „	13.90 „	10.38	10.80
3.	Vycome 9 ply	13.90 „	8.93	9.29

## APPENDIX-II

## Extra Prices for Colr Mats

## I. Design, Colour

## (a) Beach Rod &amp; Creel Mats

1.	Stencilled	Rs. 0.35/ft <sup>2</sup> .
2.	Stencilled & Bevelled or solid coloured	0.60 „
3.	Pre-dyed, Mottled, Jaspe, Bi-coloured	0.95 „

## (b) Vycome Rod &amp; Creel Mats

1.	Stencilled	0.50 „
2.	Stencilled & Bevelled or solid coloured	0.90 „

3. Pre-dyed, Mottled, Jaspe, Bi-coloured	1.10/ft <sup>2</sup>	3. BR-3, BR-10	08.30/ft <sup>2</sup>
(c) Corridor Mats		4. VR-2, VR-5, VR-6	0.35 „
1. Fancy & Solid Coloured	0.25 „	5. Spl. R-7, Spl. R-8, Spl. R-9, Spl. R-15	0.35 „
2. Stencilling on side	0.30 „	6. Spl. C-1, and Spl. C-5	0.35 „
(d) Sinnet Mats		7. TR-1	0.35 „
Fancy and Solid Coloured	0.35 „	8. BR Inlaid	0.30 „
(e) Loop Mats		9. VR Inlaid	0.35 „
Fancy and Solid Coloured	0.35 „	10. Fibre Mats	0.35 „
(f) For colouring the backside of creel mats & fibre mats	0.25 „	11. BVG 1 for every additional lift of 1/4" pile thickness	0.70 „
(g) Fibre Mats		12. BPG 1 for every additional lift of 1/4" pile thickness	0.50 „
1. Stencilled, Stencilled and Bevelled or solid coloured	0.80 „	Creel mats with woven blank portion having intermittent woven portion without pile to a width of above 10 cms in width way of the mat at inter space of not less than 22" between interspace	0.40 „
2. Designs inlaid & Mottled (without Beveling)	1.20 „	VC8 mat with horizontal & vertical gaps leaving the brush into spaces of 7 cms (approx.)	0.75 „
3. Fibre mat having base fabric woven with pre-dyed yarn as applicable to all varieties of double chain fibre mats—	Rs. 0.25/ft <sup>2</sup>	Spl. C.1 mat with 6 horizontal & 7 vertical gaps of 2 cms width	0.75 „
4. Beveling charges	0.60/ft <sup>2</sup> (60 paise)	Spl. C1 mat with 6 horizontal gaps of 2 cms width	specified rate for sp. c.1
(h) For use of 50% bleached coir yarn in the brush of BCI mats forming Jaspe effect	1.50 ft <sup>2</sup>	Creel mats in rolls with woven blank portion without pile on both ends upto 10 cms.	0.10/ft <sup>2</sup>
(i) Coir mats using peroxide bleached yarn in place of natural coir yarn as brush of Spl C1. and VC.8 variety of mat.	Rs. 0.05 ps. for each strand in the mtr. length of mat.	<b>III. Non Standard Size of Mats</b>	
(j) Use of Aloe yarn in brush of Spl. C1/VC.8 mats	Rs. 0.05 per strand per running mtr. of mat.	For calculating floor prices for mats of the size mentioned below, the extra charges on the basis of the prescribed percentage of the floor price of the appropriate quality of the plain mat should be added.	
(k) Lovers' Knot (Rope Mats) Fancy/Mottled/Solid coloured	Rs. 0.35/ft <sup>2</sup>	(a) Mats with width of 25 cms or more and upto 35 cms and with an area less than 2100 sq. cms.	10%
(l) Mesh Mats Fancy and Solid coloured	Rs. 0.25/ft <sup>2</sup>	(b) Mats of width less than 25 cms	25%
(m) Rubber backed ropmats RBMR Fancy and solid coloured	Rs. 0.35/ft <sup>2</sup>	(c) Mats of sizes having 80 cms or above in width or 150 cms or above in length	10%
(n) Inlaid Rod Mats-BR1Y1		<b>IV. Backing/Edging</b>	
(a) Coir mat with design woven using bleached yarn only	floor price + Rs. 175 per kg. of bleached yarn used	(1) Glueing:	
(b) Coir mat with designs woven using dyed yarn and bleached yarn	floor price + Rs. 3/- per kg of bleached yarn used	(a) 'A' Process	Rs. 3.00 per running metre
(c) Rubber Backed Tufted Brush Mat-RBTM		(b) 'B' process	Rs. 2.00 „
(a) pre-dyed, mottled, Jaspe by coloured	Rs. 1.10/ft <sup>2</sup>	(c) "1/2" Glueing	Rs. 1.50 „
(b) Stencilled	Rs. 0.50/ft <sup>2</sup>	(2) Glueing the ends of rubberised coir backed jaspe mats with latex	Rs. 0.20/ft <sup>2</sup>
(c) Stencilled & bevelled or solid coloured	Rs. 0.90/ft <sup>2</sup>	(3) Spraying rubber latex on the backside of coir mats	Rs. 1.00/ft <sup>2</sup>
(p) Pasted Braid Mat-RMPB Fancy solid coloured or mottled	Rs. 0.35/ft <sup>2</sup>	(4) Fire proof finishing for VR3 mats	Rs. 0.30/ft <sup>2</sup>
II. Lift of 2 oz. or 1/8" Variety of mats	Cost per lift	(5) Rubberised backing (2mm)	Rs. 2.25/ft <sup>2</sup>
	Rs. Ps.		
1. VC-3, VC-5, Spl. C-7, BC-3	0.30/ft <sup>2</sup>		
2. VC-8	0.35 „		

- (6) Rubberised coir underlay of 1/2" thickness in carnatic mats Rs. 5.50/ft<sup>2</sup>
- (7) Slip/skid U-Foam stripes on the bottom of BR-7 Rs. 0.20/ft<sup>2</sup>
- (8) Lacet finish given to edges of matting mats Rs. 1.25 per running mtr.
- (9) For finishing the sides of coir brush mats with vulcanised rubber strips Rs. 1.00 per running mtr.

**V. Packing**

1. Polythene bag packing plain (1 mat) Rs. 0.20/ft<sup>2</sup>  
 -do- printed (1 mat) Rs. 0.30/ft<sup>2</sup>  
 -do- plain (2 mats) Rs. 0.30/ft<sup>2</sup>  
 -do- printed (2 mats) Rs. 0.50/ft<sup>2</sup>
2. Corrugated cartons for packing mats in sizes:—  
 24-1/2" x 14-1/2" x 15" Rs. 8.10 per carton  
 27-1/2" x 16-1/2" x 15" Rs. 9.63 "  
 30-1/2" x 18-1/2" x 15" Rs. 11.26 "
3. Packing coir mats using ocean kraft paper Rs. 0.05/ft<sup>2</sup>
4. Packing Coir Mats/matting mats Rs. 45/- per basket in Rattan (unsplit) chest of size 75 cm x 55 cm x 55 cm made out of unsplit rattan

**VI. Stripes in Creel Mats****1. Vertical strips**

For Creel Mats the additional price for vertical strips is fixed as follows:—

No. 1-14" x 24"	Rs. 0.15/ft <sup>2</sup>
No. 2-16" x 27"	Rs. 0.25/ft <sup>2</sup>
No. 3-18" x 40"	Rs. 0.30/ft <sup>2</sup>
No. 4-20" x 33"	Rs. 0.30/ft <sup>2</sup>
No. 5-22" x 36"	Rs. 0.35/ft <sup>2</sup>

2. Fancy Diagonal stripped Creel mats—VC3 (24 OZ) Rs. 1.35/ft<sup>2</sup>

**Sisal Strands**

The extra price for sisal strands used in the following varieties is fixed as 30 paise per strand of 2 ply sisal yarn per sq. mtr. If the strands used are more, proportionate cost of additional strands of two ply sisal yarn will be taken.

1. Creel Mats 2. Rod Mats 3. Corridor Mats.

**Aloe Strands**

1. For every 10% of aloe mixture in AC Mats the extra price is fixed as 4 paise per sq. ft.
2. The extra price for aloe strands for loop in loop mats is fixed as 5 paise per sq. ft.

**Anjengo Yarn Chain for FF Mats**

The extra price for FF Mats with Anjengo chain (Tight and slack) is fixed at 30 paise per sq. ft.

For using polythene thread

as tight chain in place of Vycome yarn in VR3 Rs. 0.50/ft<sup>2</sup>

VR6 mat with polythene thread as warp Rs. 0.50/ft<sup>2</sup>

- Extra braided Creel Mats Rs. 0.40/ft<sup>2</sup>  
 -do- Fibre Mats Rs. 0.50/ft<sup>2</sup>

Coir braided handles attached to BR-10 mats Rs. 0.15/ft<sup>2</sup>

FSQI Rs. 1.00 per handle

**Pre-dyed Stencilled**

The floor prices for 'Pre-dyed stencilled mats' should be arrived at by adding the difference between the prices of "Stencilled Mats" and "Plain Mats" to the prices fixed for "Pre-dyed Mats" belonging to the same quality group.

**B. COIR MATTINGS (HANDLOOM)**

Code No.	Weight kg./sq. mt.	FOB price per sq. mt.	
		for orders above Rs. 20,000	for orders of Rs. 20,000 and below
1	2	3	4
<b>1. Two Treadle weave</b>			
M2A1	1.50	16.38	17.04
M2A2	1.55	16.26	16.91
M2A3	1.62	16.49	17.15
M2A4	1.70	16.38	17.04
M2R1	1.42	14.35	14.92
M2R2	1.47	14.25	14.82
M2R3	1.57	14.48	15.06
M2R4	1.62	14.71	15.30
M2V1	1.35	13.09	13.61
M2V2	1.42	12.86	13.37
M2V3	1.52	13.21	13.74
M2B0	1.18	8.59	8.93
M2B1	1.30	8.93	9.29
M2B2	1.40	8.17	8.50
S2M1	1.40	16.76	17.43
S2M2	1.50	14.01	14.57
S2M3	1.25	11.03	11.47
S2M4	1.40	14.55	15.13
S2M5	2.10	12.53	13.03
S2M6	1.90	17.23	17.92
S2M7	2.65	24.52	25.50
S2M8	2.10	16.40	17.06
S2M9	2.10	16.64	17.31
S2M10	1.10	14.44	15.02
<b>2. Two Treadle Basket Weave (3x2 or 2x2)</b>			
M2BA1	1.72	17.83	18.54
M2BA2	1.80	17.71	18.42
M2BA3	1.82	17.97	18.69
M2BA4	1.62	17.36	18.05
M2BA5	1.68	18.09	18.81
M2BA6	1.72	18.21	18.94
M2BR1	1.68	16.33	17.19
M2BR2	1.72	15.73	16.36
M2BR3	1.80	16.41	17.07
M2BR4	1.50	16.09	16.73
M2BR5	1.62	15.61	16.23
M2BR6	1.68	16.00	16.73
M2BRV1	1.47	13.78	14.33
M2BRV2	1.52	13.89	14.45

1	2	3	4	1	2	3	4
M2BRV3	1.58	13.89	14.45	S4M15	1.95	10.34	19.07
M2BB1	1.38	9.54	9.92	S4M16	2.40	21.30	22.15
S2BM1	1.62	17.58	18.28	S4M17	2.60	19.66	20.45
S2BM2	2.30	17.23	17.92	S4M18	2.55	24.22	25.19
S2BM3	2.62	21.34	23.23	S4M21	3.10	28.36	29.49
S2BM4	1.75	22.45	23.35	S4M22	1.35	18.95	19.71
S2BM5 (4x4)	2.15	17.91	18.63				
S2BM7	2.80	22.77	23.68	5. Special Reeds Coir Matting			
S2BM8	2.10	24.52	25.50	SR4M1	1.40	14.58	15.16
S2BM9	3.60	22.64	23.55	SR4M2	1.75	17.47	18.17
S2BM10	3.00	20.83	21.66	SR4M3	1.65	15.38	16.00
3. Three Treadle Weave							
M3AJ	1.58	16.75	17.42	6. Coir Mesh Matting			
M3A2	1.62	16.26	16.91	H2M1	0.65	7.15	7.44
M3A3	1.68	15.76	16.39	H2M2	0.70	4.73	4.92
M3A4	1.75	16.15	16.80	H2M3	0.85	8.62	8.96
M3A5	1.82	16.02	16.66	H2M4	1.40	14.98	15.58
M3R1	1.50	14.35	14.92	H2M5	0.74	7.25	7.54
M3R2	1.55	14.58	15.16	H2M6	0.40	4.54	4.77
M3R3	1.60	14.48	15.06	7. Multishaft Matting			
M3R4	1.68	14.58	15.16	S0M1	2.00	18.56	19.30
M3R5	1.75	14.81	15.40	S0M2 (50% coir yarn)	1.90	21.36	22.21
M3C1	2.08	14.91	15.51	S0M3 (coir as weft)	1.70	21.24	22.09
M3V1	1.40	12.75	13.26	S0M3 (aloe as weft)	1.70	23.65	24.60
M3V2	1.45	12.63	13.14	S0M3 (sisal as weft)	1.70	29.11	30.27
M3V3	1.52	12.86	13.37	S0M4	3.20	23.97	24.93
M3B1	1.40	8.79	9.14	S0M6	2.62	21.49	22.35
S3M1	2.00	17.71	18.42	S0M7	4.00	30.43	31.65
S3M2	2.00	20.03	20.83	8. Rubber Backing Matting			
S3M3	1.70	13.21	13.74	S2RBI	1.29	12.98	13.50
S3M4	1.52	14.80	15.39				
S3M5	1.88	18.09	18.81	9. Ribbed Matting			
S3M6	2.96	25.74	26.77	SK-1	2.35	26.50	27.55
S3M7	1.80	17.00	17.68	SK-2	2.40	24.58	25.50
S3M8	1.67	16.15	16.80	SK-3	2.44	20.54	21.36
S3M9	1.90	21.94	22.82	SK-4	3.62	23.19	24.12
4. Four Treadle Weave				SK-5	3.35	31.43	32.69
M4A1	1.70	17.97	18.69	SK-6	2.30	19.17	19.94
M4A2	1.75	17.97	18.69	SK-7	1.83	17.00	17.68
M4A3	1.82	18.34	19.07	SK-8	2.14	19.88	20.68
M4A4	1.90	17.97	18.69	SK-9	3.05	22.86	23.77
M4R1	1.62	15.84	16.47	SK-10	2.45	21.36	22.21
M4R2	1.68	15.73	16.36	SK-11	2.10	16.76	17.43
M4R3	1.75	15.96	16.60	SK-12	2.25	17.66	18.37
M4R4	1.82	16.09	16.73	SK-13	2.20	22.51	23.41
M4V1	1.47	13.78	14.33	SK-14	2.80	33.37	34.70
M4V2	1.55	14.11	14.67	SK-16	2.25	23.48	24.42
M4V3	1.62	14.01	14.57	SK-17	2.44	27.69	28.80
S4M1	1.50	17.00	17.68	SK-18	3.00	30.11	31.31
S4M2	1.75	18.56	19.30	SK-19	2.20	30.50	31.72
S4M3	1.75	16.20	16.85	SK-20	2.40	23.99	24.95
S4M4	2.13	20.16	20.97	SK-21	2.55	27.73	28.84
S4M5	2.20	20.16	20.97	SK-22	2.50	27.31	28.40
S4M6 (50% yarn warp)	1.78	26.71	27.78	SK-23	2.70	24.89	25.89
S4M7 -do-	1.87	18.45	19.19	SK-24	3.10	24.03	24.99
S4M8	2.00	16.87	17.54	SK-25	4.10	29.79	30.98
S4M9	1.80	15.54	16.16	SK-26	3.20	28.65	29.80
S4M10	1.75	21.00	21.84				
S4M11	1.82	18.68	19.43	10. Rubber backed pasted coir matting			
S4M12	2.55	37.28	38.77	RMV 1	1.60	17.38	18.08
S4M13	2.80	26.08	27.12	RMV 2	-	19.48	20.26
S4M14	2.60	18.48	19.22	RMQB 1	3.5	50.09	52.09

## COIR MATTING (POWERLOOM)

Quality No.	Weight Kg/M <sup>2</sup>	FOB PRICE per sq. mt.	
		For orders above Rs. 20,000	For orders of Rs. 20,000 and below
1	2	3	4
<b>1. Two Treadle Plain Weave</b>			
P2A1	1.70	17.31	18.00
P2A2	2.00	15.61	16.23
P2A3	1.80	14.06	14.62
P2A5	1.80	20.06	20.86
P2A6	1.70	17.72	18.43
<b>2. Two Treadle Basket Weave</b>			
M2BA1	2.00	21.18	22.03
P2BA2	2.20	21.65	22.52
P2BA3	2.00	19.68	20.47
P2BA4	1.80	17.77	18.48
P2BB5	2.00	21.71	22.58
P2BA6	1.80	19.54	20.32
<b>3. Three Treadle Weave</b>			
P3A1	1.80	16.60	17.26
P3A2	1.85	21.42	22.28
<b>4. Four Treadle Weave</b>			
P4A1	1.95	18.46	19.20
P4A2	2.20	20.16	20.97
P4A3	2.00	20.53	21.35
P4A4	1.96	16.86	17.53
P4A5	1.80	15.57	16.19
P4A6	2.20	20.81	21.64
P4A7	1.80	18.14	18.87
P4A8	2.00	21.23	22.08
P4A9	1.80	19.10	19.86
P4A10	2.20	20.81	21.64
P4A11	..	..	..
P4A12	2.10	21.94	22.82
P4A13	2.05	17.85	18.56
<b>5. Multi Shaft Matting</b>			
P0A1	2.20	20.43	21.25
<b>6. Ribbed Matting</b>			
PKM1	2.00	18.10	18.82
PKM2	2.10	23.82	24.77
PKM3	2.10	29.10	30.26
PKM4	1.80	16.29	16.94
PKM5	2.20	24.96	25.96
PKM6	2.30	40.35	41.96
PKM7	2.40	24.52	25.50
PKM8	2.00	42.43	44.13
PKM9	2.90	32.64	33.95
PKM12	1.850	24.55	25.53
PKM13	3.200	44.48	46.26

## APPENDIX III

## Extra Prices for Coir Mattings

## Design colour variation adjustment rates :

(a) Plain	Specified rates
(b) Fancy, Stencilled, tile, diamond, solid colour etc.	20 %
(c) Peroxide bleached matting	Rs. 3.00 per kg.
(d) RMY1 Fancy or solid colour	Rs. 15 % over specified rates
(e) RMQB1 -do-	Rs. 375/m <sup>2</sup>

## Variation adjustment rates :

## Widths

(a) 36"	Specified rates
(b) above 27" and below 72"	Same as for 36"
(c) 18" and less	Specified rates for 36" + 5 %
(d) above 18" and upto and including 27"	-do- + 2-1/2 %
(e) 72" (1.83 mtrs) and above upto 2 mtrs.	-do- + 5 %
(f) above 2 mtrs upto 3 mtrs.	-do- + 7-1/2 %
(g) above 3 mtrs.	-do- + 10 %

## Area

RMY1 and RMQB1 Extra charges for area over two m <sup>2</sup> over specified rates	2-1/2 %
--	---------

## Matting Rugs variation adjustment rates:

1. Stitched ends	—With webbing Rs. 1/- per running mtr.
	—Without webbing Rs. 0.75 per running mtr.
2. Fringed ends	Rs. 2.00 per running mtr.
3. Tucked in ends	Rs. 2.00 per running mtr.
4. Ends with rexine cloth	Rs. 2.50 per running mtr.
5. 1-1/2" leather webbing on coir matting rugs.	Rs. 6.00 per running mtr.

## Cricket Pitch Variation adjustment rates

1. 35' or less in length	Rs. 3.00/m <sup>2</sup>
2. Above 35' in length	Rs. 2.00/m <sup>2</sup>

## Iron nails for cricket pitch matting

1. Cricket matting or 35' or less in length	Rs. 1.00/m <sup>2</sup>
2. Cricket matting of above 35' in length	Rs. 0.60/m <sup>2</sup>
Metal eyelets in leather in ordinary matting	Rs. 1.00 per eyelet

Extra charges for fixing canvass crease on the cricket pitch matting	Rs. 10.75/m <sup>2</sup> for the area covered by the crease.
For fixing additional leather of 4-1/2" width (2 1/4" projecting outside the usual leather binding and 2-1/4" concealed inside the binding) in cricket pitch matting in widthway on face side	



Additional Jute hessian of 6" Width (4" projecting outside the leather binding and 2" concealed inside the binding) in cricket pitch matting in width way on face side Rs. 1.75 per running mtr.

**BACKING AND EDGING**

1. Rubber edging Rs. 2.25 per running mtr.
2. Rubberised coir backing (2mm) Rs. 16.50/m
3. Spraying rubber latex on the backside of coir mattings Rs. 10.55/m<sup>2</sup>
4. Latex backing on coir mattings mat or tiles Rs. 6.94/m<sup>2</sup>
5. Glueing the ends of Jaspé mats with rubber latex Re. 0.20 per running mtr.
6. Glueing the ends with adhesive Fevicol/Movicol etc. Rs. 1.10 per running mtr.
7. Spraying adhesive Fevicol Movicol etc. on the side Rs. 2.25/ft.<sup>2</sup>
8. Extra cost for the rubber sheet in size 25 cms x 16cms to be sewed in matting Re. 0.35 per piece
9. Stitching the edges of car mat with rexine Rs. 1.75 per running mtr.
10. Extra cost for cheaper rexine to be sewed around the car mats Re. 0.20 per running mtr.
11. Lacet finish given to the edges of matting mats Rs. 1.25 per running mtr.
12. Rubber edging on one side of the matting mat with latex backing Rs. 1.20 per running mtr.
13. Rubber backing to Coir Matting by calendaring process (600 gm/sq. mtr.) Rs. 3.35/m<sup>2</sup>

**II. PACKING****(i) Polythene Packing:**

- (a) Rugs individually Re. 1.00/m<sup>2</sup>
- (b) Rolls of 5 rugs Re. 0.35/m<sup>2</sup>
- (c) Matting rolls Re. 0.15/m<sup>2</sup>
- (ii) Packing coir mattings with ocean kraft paper Re. 0.10/m<sup>2</sup>
- (iii) Packing coir matting rolls inside with PVC tube - 8 cm inner dia Rs. 21/- per running mtr. of PVC tube.
- (iv) Packing coir matting rolls inside with 16 mm thick paper tube having 8 cm inner dia Rs. 23/- per running mtr. of tube.
- (v) Packing coir matting rolls inside with 16 mm thick paper tube having 10 cm inner dia Rs. 27/- per running mtr. of tube.

14. Aloe yarn bleaching with sodium hypochlorite 2.00 per kg.

15. Bleached coir yarn strands in coir matting

1. Re. 0.01 per 2 ply strands per running mtr. except slack chain of ribbed matting
2. Re. 0.02 per running mtr. per 2 ply strand in slack chain in ribbed matting
3. M<sub>2</sub>BA<sub>1</sub> where the entire warp yarn used is bleached by hydrogen peroxide Rs. 3.17/m<sup>2</sup>

16. (a) Sisal strands in coir mattings

- (i) Re. 0.05 per running mtr. per two ply strand
- (ii) Re. 0.10 per running mtr. per 2 ply strand in slack chain of ribbed mattings.
- (iii) Re. 0.05 per running mtr. per 2 ply/sisal strands in weft of coir mattings.

(b) Aloe strand

- (i) Re. 0.01 per 2 ply strands per running mtr. except slack chain of ribbed mattings.
- (ii) Re. 0.02 per running mtr. per 2 ply strands in slack chain of ribbed mattings.

(c) Joining coir mattings in width

Re. 1.00 per running mtr.

17. Coir mesh matting (H<sub>2</sub>M<sub>1</sub>) reinforced with extra strands 2.5 paise per strand per running mtr.

18. M<sub>2</sub>BB<sub>1</sub> "Sunbath" matting of size 6' x 4' with kora cloth lining and jute webbing for handle etc. Rs. 36.00 per piece

19. Coir matting M<sub>2</sub>As with Aratory weft Re. 0.20/m<sup>2</sup>

Quality code No.	Weight Kg/m <sup>2</sup>	For orders above Rs. 20,000	For orders of Rs. 20,000 and below
1	2	3	4
<b>C. COIR MOURZOUKS</b>			
BMAL <sub>1</sub>	2.15	32.91	34.23
BMAL <sub>2</sub>	2.35	34.21	35.58
BMAR	2.05	33.21	34.54
BMAN	1.90	34.65	36.04
BMVN	2.05	32.19	33.48
BMVL	2.05	28.43	29.57

1	2	3	4
BMVR	1.90	28.37	29.50
BMJL	2.35	32.76	34.07
SMNQ	2.70	34.93	36.33
BMVP	3.950	35.65	37.08
<b>D. COIR CARPETS (ALLEPPEY CARPETS)</b>			
BCSR Plain	2.35	33.87	35.22
BSCR <sub>1</sub> "	2.45	32.76	34.07
BCSR <sub>2</sub>	2.15	29.06	30.22
BCSQ <sub>1</sub>	5.20	67.31	70.00
BCSD	3.050	30.29	31.50

**Appendix - IV****Extra Prices for Coir Mourzouks/Coir Carpets (Alleppey Carpets)**

Design colour variation adjustment rates:

- (a) Plain Specified Rates
- (b) Solid coloured, striped 20 % (over the specified rates)  
(weft way) and stencilled
- (c) Fancy woven design 30 % -do-

In the case of other embellishments, the same extra rates fixed for similar embellishments in the coir mattings are applicable.